




富強製網股份有限公司

Fu Chiang Wire Mesh Manufacture Co., Ltd.

To Provide the Best Quality Product With the Most Advanced Technology.




公司簡介 Company Profile



富強製網股份有限公司成立於民國84年，主要業務為生產各類金屬網，包括菱形網、浪型網、石籠網、點焊網、輸送帶等類型金屬網。為提供更完善的服務及業務拓展，於88年遷廠至台中工業區，廠內專業生產機械一律自動化，不僅讓生產產品更為精準，並能有效率的增加產能來滿足各項需求，從產品設計、製造、行銷等，皆為一貫化作業流程，可有效的降低成本，直接回饋給客戶。長久以來，富強堅持著『專業製造、技術領先、品質保證』的經營宗旨來提供客戶最滿意的服務。

Fu Chiang Wire Mesh Manufacture Co., Ltd. was established in 1995. The main production lines which we carry are: Chain Link Fence, Crimped Wire Mesh, Hexagonal Wire Mesh, Welded Wire Mesh, Conveyors and all other wire mesh related products.

In order to provide a better service to all our customers, we've moved to Taichung Industrial Park in 1999. With the latest automatic facilities, we are able to provide our customers with the most stable and effective support for both quality and delivery. In addition, with complete work of production line from design to final sales, we are able to make ourselves competitive in the market. With your support, Fu Chiang will continue to guarantee excellence in wire mesh industry.



菱形網 Chain Link Fence

廣泛運用在倉庫、球場、校園、護欄及邊坡工程。分為鍍鋅菱形網、不銹鋼菱形網、PVC菱形網等各種類。

浪型網 Crimped Wire Mesh

一般分為鍍鋅浪型網、熱浸鍍鋅浪型網及不銹鋼浪型網。寬度及線徑可依照客戶需求製訂。廣泛用於建築、護欄、倉庫、烤肉用具、圍養家禽/植物等用途。

輸送帶 Conveyor Belt

廣泛應用於食品、烘焙、冷凍等行業具有耐酸、耐高/低溫、重量輕、易清潔等特性。

點焊網 Welded Wire Mesh

網面平整、結構堅固、整體性強。廣泛應用於工業、農業、建築、運輸、採礦等行業。

石籠網 Hexagonal Wire Mesh

由鍍鋅鐵線、PVC鐵線編織，尺寸可依照客戶需求製訂。廣泛應用於山坡河岸、水利護岸、公路、野溪等工程。



菱形網 Chain Link Fence

廣泛運用在倉庫、球場、校園、護欄及邊坡工程。

分為鍍鋅菱形網、不銹鋼菱形網、PVC菱形網等各種類。



菱形網


規格	線徑:2.0mm~4.0mm 孔目:25mm~100mm 長度:依客戶需求訂製
線材	不銹鋼304 高鍍鋅鐵線(200-300g/㎡) 普通鍍鋅(25~40g/㎡) 以上皆可包覆PVC 熱浸鍍鋅(500~650g/㎡)
用途	適用於山坡水壩、堤防河溝、 水土保持以及各圍籬保護措施
適用範圍	軍事基地、倉庫、廠房、學校、 球場、公園、機場、農場等

CHAIN LINK FENCE

Specification	Wire Diameter : 2.0mm~4.0mm Pitch : 25mm~100mm Length : According to Customer's Specification
Material	Stainless Steel 304 High Galvanized Wire (200-300g/㎡) Galvanized Wire (25~40g/㎡) PVC Coated Available Hot Dipping Galvanized Wire (500~650g/㎡)
Function	Fencing for Slope Vegetation, Water and Soil . Conservation and General Purpose.
Application	Military Base, Warehouse, Factory, School, Sports, Park, Airport, Farm etc.



1-1/2"~4"



網目Mesh Size:

4"(101.6m/m), 3-1/2"(88.9m/m),
3"(76.2m/m), 2-1/2"(63.5m/m),
2"(50.8m/m), 1-1/2"(38.1m/m)

線徑Wire Diameter:

14#(2.0m/m), 12#(2.6m/m),
10#(3.2m/m), 8#(4.0m/m)



浪型網 Crimped Wire Mesh

一般分為鍍鋅浪型網、熱浸鍍鋅浪型網及不銹鋼浪型網。

廣泛用於建築、護欄、倉庫、烤肉用具、圍養家禽/植物等用途。







浪型網

規格	線徑:1.4mm~4.0mm 孔目:依客戶需求訂製 長度:依客戶需求訂製
線材	高鍍鋅鐵線(200-300g/m ²) 普通鍍鋅(25~40g/m ²)
用途	適用於防護、圍籬、烤肉網及 家禽保護、動物園圍籬、景觀圍籬 等設施
適用範圍	倉庫、廠房、燒烤網、工地、 公園、學校、農場等

CRIMPED WIRE MESH

Specification	Wire Diameter : 1.4mm~4.0mm Pitch : According to Customer's Specification Length : According to Customer's Specification
Material	High Galvanized Wire (200-300g/m ²) Galvanized Wire (25~40g/m ²)
Function	Use for security, fencing, BBQ grill and protection facilities.
Application	Warehouse, Factory, BBQ Grill, Construction, School, Park, etc.




網目 Mesh Size: 2"(50.8m/m), 1-1/2"(38.1m/m), 1-1/4"(30.48m/m), 1"(25.4m/m), 3/4"(19.05m/m), 1/2"(12.7m/m), 3/8"(10m/m)
 線徑 Wire Diameter: 17#(1.4m/m), 16#(1.6m/m), 14#(2.0m/m), 12#(2.6m/m), 10#(3.2m/m), 8#(4.0m/m)



輸送網 Conveyor Belt

廣泛應用於食品、烘烤、冷凍等行業具有耐酸、耐高/低溫、重量輕、易清潔等特性。




輸送網


規格	線徑:1.0mm~4.0mm 孔目:依客戶需求訂製 長度:依客戶需求訂製
線材	不鏽鋼304/316 普通鍍鋅(25~40g/m ²)
用途	適用於食品工廠、物流、 冷凍等產業
適用範圍	電子、自動控制、食品、水產、 冷凍的輸送作業

CONVEYOR BELT


Specification	Wire Diameter : 1.0mm~4.0mm Pitch : According to Customer's Specification Length : According to Customer's Specification
Material	Stainless Steel 304 / 316 Galvanized Wire (25~40g/m ²)
Function	Food and Beverage Industry, Delivery and Transportation Application.
Application	Transportation / Delivery for Food, Fishery Goods.



立骨式
Balance Wire Belt



梯形式
Enrober Belt




鏈條式
Rod Reinforced Belt





點焊網 Welded Wire Mesh

網面平整、結構堅固、整體性強。
廣泛應用於工業、農業、建築、運輸、採礦等行業。




點焊網

規格	線徑:3.2mm~6.0mm 孔目:50mm~300mm 長度:依客戶需求訂製
線材	高鍍鋅鐵線(200-300g/m ²) 普通鍍鋅(25~40g/m ²)
用途	適用於土木工程及建築業
適用範圍	擋土牆、溝渠、停車場及一般之地平鋪設

WELDED WIRE MESH

Specification	Wire Diameter : 3.2mm~6.0mm Pitch : 50mm~300mm Length : According to Customer's Specification
Material	High Galvanized Wire (200-300g/m ²) Galvanized Wire (25~40g/m ²)
Function	Widely Used in Civil Engineering and Construction Work
Application	Applied for Retaining Wall, Drain and Park


網目 Mesh Size: 300m/m, 200m/m, 150m/m, 100m/m, 75m/m, 50m/m
線徑 Wire Diameter: 3.2m/m, 4.0m/m, 4.5m/m, 5m/m, 6m/m



石籠網 Hexagonal Wire Mesh

由鍍鋅鐵線、PVC鐵線編織

廣泛應用於山坡河岸、水利護岸、公路、野溪等工程。



石籠網


規格	線徑:2.6mm~4.0mm 孔目:依客戶需求訂製 長度:依客戶需求訂製
網材	高鍍鋅鐵線(200-300g/m ²) 普通鍍鋅(25~40g/m ²) 可包覆PVC
用途	適用於山坡河岸、水利護岸、公路、野溪等工程
適用範圍	邊坡、河床、工地等工程

網目 Mesh Size:	A 80m/m x B 100m/m	A 100m/m x B 120m/m
	A 80m/m x B 120m/m	A 100m/m x B 140m/m
	A 120m/m x B 150m/m	A 150m/m x B 170m/m
	A 120m/m x B 170m/m	A 150m/m x B 200m/m

線徑 Wire Diameter: 2.6m/m, 2.8m/m, 3.0m/m, 3.2m/m, 3.4m/m, 3.7m/m, 4.0m/m

HEXAGONAL WIRE MESH

Specification	Wire Diameter : 2.6mm~4.0mm Pitch : According to Customer's Specification Length : According to Customer's Specification
Material	High Galvanized Wire (200-300g/m ²) Galvanized Wire (25~40g/m ²) PVC Coated
Function	Widely Used in Slope Protection, Riverbed Preservation, Highway Construction
Application	Project for Slope, Riverbed Protection and Construction Work.



營業項目 Business Items:

- ◆ 菱形網 Chain Link Fence
- ◆ 浪型網 Crimped Wire Mesh
- ◆ 輸送帶 Conveyor Belt
- ◆ 點焊網 Welded Wire Mesh
- ◆ 石籠網 Hexagonal Wire Mesh



富強製網股份有限公司
Fu Chiang Wire Mesh Manufacture Co., Ltd.

台中市工業區40路32-1號
No.32-1, Rd. 40, Taichung Industrial Park, Taichung City, Taiwan.
Tel:04-2350-8111 Fax:04-2350-8112
<http://www.fu-chiang.com.tw>